株式会社ワコム www.wacom.co.jp
〒164-0012 東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー21F
電話でのお問い合せ/資料請求は 0120-056-814
受付時間 9:00～12:00/13:00～18:00（土・日・祝日を除く）

※Wacom, Intuosは株式会社ワコムの登録商標です。
※Windowsは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標です。
※会社名、製品名などの固有名詞は各所有者の商標あるいは登録商標です。

本カタログの記載は2010年3月現在のものです。

EMS
■ISO14001登録範囲
電子製品（タブレット、液晶タブレット、電子ペン、電子カーソル、電子印鑑及び付属品で構成される製品）の設計・開発、製造、及びサービス（リペアサービス、ダウンロードサービス）

JIS Q 14001:2004
登録番号 JSAE1201

お問い合せ・ご用命は下記へお申し付けください。

©2010 Wacom Co.,Ltd. All rights reserved.

201003NA500BPTK0401

# intuos 4

professional pen tablet

wacom

# それは、繊細なタッチを描き出すための進化。
# 新世代Intuos4、すべてはここから始まる。

その性能の進化は、クリエイターの表現の可能性を

大きく広げるはずだ。1gON荷重、2048レベル筆圧機能を

実現した第2世代チップセンサー。指先の微妙なニュアンスまで、

まるで紙の上に絵筆で描くように、忠実な表現が可能になった。

そして、コンピュータを操作する感覚から解き放つ、

手と目で直感的にあつかえる機能×デザインの進化。

思いのままの操作性とカスタマイズ性が、

快適なワークフローをもたらす。表現は、新しい次元へ。

デジタルは、さらにクリエイターの知覚と感性に直結していく。

## Designer/Manga artist × Intuos4

©GAINAX・カラー

ここまで繊細なタッチで描けるから、
僕の思いや期待に、見事に応えてくれる。

デザイナー／漫画家　貞本 義行

# デジタルは、手描きの領域へ。
# 新次元の書き味、筆圧表現。

## Photographer × Intuos4

使うほどにわかってくる。
自分の微妙なタッチが、
これほどまでに出せるとは。
もう、紙にペンで
描いているのと変わらないかも。

フォトグラファー　半沢 健

手描きのレスポンスと表現力を可能に。
第2世代「チップセンサー」。

理想の書き味を追求してきた、ワコム独自の「チップセンサー」がついに第2世代へ。限りなく軽いON荷重、理想的な筆圧特性など、その書き味は新たな領域へ。すべては、鉛筆のように書き、絵筆のように描くために。

豊かな筆圧表現を瞬時に描き出す。
高速処理を実現した新「ペンIC」。

「チップセンサー」が感知する刻々と移りゆく繊細なタッチを、瞬時にデジタル処理し、最高200ポイント/秒の高速で2048レベルの筆圧表現*として描き出す。新「ペンIC」が、豊かでストレスのない絵筆タッチを実現します。

絵筆タッチを自在にする、2048レベル「筆圧機能*」。

指先の微妙なニュアンスを感知し、線の太さや濃淡が絵筆のように思いのまま。従来比2倍リアルな筆圧表現が可能に。

限りなく細く淡い線まで描きつくす、1gON荷重。

軽い筆圧領域での表現に威力を発揮する最小ON荷重はなんと1g(実測値)。触れれば描ける画材同様の書き味を実現。




表現が広がる、±60レベル「傾き検出機能*」。

傾き角度と方向(ベアリング)を検出、エアブラシやカリグラフィペンのような多彩な表現が可能に。

ペンをひっくり返せば、「消しゴム機能*」。

筆圧対応で、消す太さや濃淡も自在。ペン先と異なるIDを備え、もうひとつの入力デバイスとしても使用可能。

入力デバイスをカスタムツールに、「デバイスID*」。

すべての入力デバイスが固有のIDを装備、複数のペンをアプリケーションソフトの各ペンツールに割り当てておけば、そのつどメニュー設定せずにペンの使い分けが可能。

フリーハンド感覚で描ける、コードレス&電池レス。

まさに鉛筆や絵筆のようにフリーハンド感覚で自在にあつかえるペン。メンテナンスも不要。

＊筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、デバイスID機能は、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。ご使用のOSがWindowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧検知の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。Mac OS X の場合は、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。



# 手にも、目にも、直感的な快適さへ。
# 進化した操作性×デザイン。

## CG designer × Intuos4

機能を指先で選択できるし、
ディスプレイやLEDで
モードが一目で分かるし、
感覚的に操作できるのがいい。

Visual design studio　WOW

直感的な操作へ、ユニバーサル×エルゴノミクス・デザイン。

「エクスプレスパッド」をタブレットのワンサイドに搭載。左右どちらにも配置できる上下対称デザインで、ペンを持った手による誤動作を防止。USB接続ケーブルの向きや接続位置も変更可能。設定をひと目で確認できるファンクションキーとタッチホイール、指先の感触だけで正しくファンクションキーを押せる微妙に傾いたキートップ、手を滑らかに動かせる適度なパームレストなど、高度な機能もエルゴノミクスにより直感的に使用可能。



作業効率の向上のために、進化した「エクスプレスパッド」。

●ファンクションキー＋ファンクションディスプレイ
頻繁に操作する修飾キー(Windows：Shift/Ctrl/Alt、Macintosh：shift/command/optionなど)やスペースキーなどのショートカットをワンタッチで実行でき、作業効率を向上。アプリケーションごとに設定でき、Medium/Large/Extra Large/Wirelessには設定内容を表示する有機ELディスプレイを搭載。

●タッチホイール＋機能切り替えボタン＋4LED
画面のスクロールや拡大縮小だけでなく、レイヤーの切り替え、ブラシサイズの変更、カンバスの回転(Adobe Photoshop CS4)など4つの機能を切り替えながら操作可能。ペンを持たない手で補助操作を行うことにより、ペンでのクリエイティブワークの効率が格段に向上。

精緻な描画を可能に、「プレシジョンモード」。

あらかじめ設定されたファンクションキーを押している間、入力エリアと画面の対応が2:1に。画面を拡大することなく精緻な描画が可能。

メニュー選択をすばやく、「ラジアルメニュー」。

ペンですばやく操作できる円形メニューを採用。



描画も画面操作も快適、「クイックポイントモード」。

Large/Extra Largeは、入力エリアを描画エリアと画面全体の操作に便利な画面操作エリアに分割できる「クイックポイントモード」をサポート。

ワイド画面に1:1対応のワイドフォーマット。

入力エリアは16:10。ドライバで、対応する入力エリアと画面の表示エリアの設定が可能。

# ワイヤレスという付加価値。
# なにものにも捉われない快適さへ。
# Intuos4 Wireless

### 操作性と快適性のために、Bluetoothワイヤレス。

ケーブルにわずらわされることのないすっきり片付いた作業スペースを実現し、自由な作業スタイルを可能に。Bluetooth機能を備えたコンピュータに簡単に接続でき、約10m[*1]の範囲でリラックスした好きな姿勢で使用できます。

### ハイブリッド通信＆USB充電。

付属のUSB接続ケーブルでコンピュータと接続すれば、USBで通信するとともに、内蔵の充電式リチウムイオン電池に充電[*2]。Bluetoothで接続できない場合も、中断することなくクリエイティブ作業を継続できます。

*1 ワイヤレス範囲は使用環境によって異なります。電子レンジやコードレス電話、ワイヤレスネットワーク機器など電波障害を発生する可能性がある機器の近くではワイヤレス範囲が狭くなる可能性があります。*2 USB接続ケーブルを市販のUSB ACアダプタに接続して、ACコンセントから充電することも可能です。



# 一人ひとりのこだわりを、その手に。カスタマイズできる豊富なツール。

## [標準付属]

[Intuos4 グリップペン]
プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック（Windows）を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
サイドスイッチ用穴無しの太径ラバーグリップ（標準付属）あるいは標準径ラバーグリップ（オプション）と交換可能です。



[標準ポリアセタール芯]
滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えた標準の芯。



[ハードフェルト芯]
高摩擦係数でありながら耐久性も備えたフェルト芯。抵抗感のある硬筆の書き味。



[エラストマー芯]
もっとも摩擦係数が高く、弾性のある芯。ねばりのある書き味。



[ストローク芯]
組み込まれたスプリングにより、
芯先が約 1mm 上下する芯。ブラシのような感触。



[カラーペンリング]
Intuos4グリップペンを識別できる、グレー、白、赤のリング。黒リングは標準装着。デバイスID機能の識別用に便利。

[太径ラバーグリップ]
太いペン軸を好まれる方のためのラバーグリップ。サイドスイッチ用穴無し。

[太径ラバーグリップ装着イメージ]

[ペンスタンド/替え芯/芯抜き]
Intuos4グリップペンを立てても寝かせても置けるペンスタンド。内部に替え芯と芯抜きを収納。●標準ポリアセタール芯5本 ●ハードフェルト芯3本 ●エラストマー芯1本 ●ストローク芯1本 ●芯抜き1個

## [オプション]

### [ペン]

[Intuos4クラシックペン*1]
細いペン軸の筆圧ペン。傾き検出、消しゴム機能にも対応。

[Intuos4エアブラシ*1*2]
ペン軸にホイールを搭載。回転情報を1024レベルで検出し、エアブラシ同様にブラッシング面積やインク流量を調整可能。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

[Intuos4アートペン*1]
回転検出機能に対応。指先で回転や傾きを調整しながら、マーカーやカリグラフィペンのような多彩な表現が可能。ラバーグリップを装着した丸いペン軸を採用。筆圧、傾き検出、消しゴム機能にも対応。

[Intuos4インクペン*1*2]
ボールペン芯を装着できる筆圧ペン。タブレット上の紙に筆跡を残しながら、コンピュータに入力可能。

### [マウス]

[Intuos4マウス]
タブレット上で操作する、コードレス&電池レスマウス。4つのボタンとスクロール可能なホイールボタン付き。

[Intuos4レンズカーソル]
トレースやメニュー選択のための5ボタンカーソル。レンズが左右に回転し、見やすい角度で使用可能。Extra Large専用。

### [ラバーグリップ]

[Intuos4グリップペン用標準径サイドスイッチ用穴無し]
ACK-30003

### [オーバーレイシート]

[透明タイプ] ACK-10012/10022/10032/10042/10222
トレース用透明(マット)タイプ。Small/Medium/Large/Wireless用は左右いずれか1辺貼り。Extra Large用は上下いずれか1辺貼り。

*1 筆圧機能、傾き検出機能、消しゴム機能、デバイスID機能、およびアートペンの回転検出機能、エアブラシのホイールは、これに対応したアプリケーションでのみ有効です。*2 エアブラシ、インクペンの「チップセンサー」は第1世代です。
ON荷重は30g以下、筆圧レベルは最高2048レベルです。

| 品名 | | 型番 | 概要 | 適用 Intuos4 | 適用 Cintiq 21UX (DTK-2100) | 標準価格(税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタイラスペン | Intuos4グリップペン | KP-501E-01 | 2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン/標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ○ | ○ | ¥6,000 |
| | | KP-501E | | ○ | – | |
| | Intuos4クラシックペン | KP-300E-01 | 2サイドスイッチ・消しゴム付き筆圧ペン/スリムタイプ/標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ○ | ○ | ¥8,000 |
| | | KP-300E | | ○ | – | |
| | Intuos4エアブラシ | KP-400E-01 | 1サイドスイッチ・ホイール・消しゴム付き筆圧ペン/標準芯3本・ハードフェルト芯1本・エラストマー芯1本・ストローク芯1本付属/ペンスタンド付属 | ○ | ○ | ¥10,000 |
| | | KP-400E | | ○ | – | |
| | Intuos4アートペン | KP-701E-01 | 2サイドスイッチ・消しゴム付き回転検出機能対応筆圧ペン/ポリアセタール芯3本・フェルト芯3本・彫刻刀型ポリアセタールニブ2本・彫刻刀型フェルトニブ2本付属/ペンスタンド付属 | ○ | ○ | ¥10,000 |
| | | KP-701E | | ○ | – | |
| | Intuos4インクペン | KP-130-01 | ボールペン芯対応筆圧ペン/標準芯2本・黒ボールペン芯3本付属/ペンスタンド付属 | ○ | △* | ¥10,000 |
| | | KP-130 | | ○ | – | |
| マウスカーソル | Intuos4マウス | KC-100 | 4ボタン・ホイールボタン付きマウスカーソル | | | ¥5,000 |
| | Intuos4レンズカーソル | KC-210 | PTK-1240専用5ボタン付きレンズカーソル | | | ¥10,000 |
| 替え芯 | | ACK-20001 | KP-300E/400E/501E(-01)用 標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り | | | ¥1,000 |
| | | ACK-20003 | KP-300E/400E/501E(-01)用ハードフェルト芯/材質フェルト/ノンストロークタイプ/5本入り | | | ¥1,000 |
| | | ACK-20004 | KP-300E/400E/501E(-01)用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/5本入り | | | ¥1,000 |
| | | ACK-20014 | KP-300E/400E/501E(-01)用エラストマー芯/材質エラストマー/ノンストロークタイプ/20本入り | | | ¥3,000 |
| | | ACK-20002 | KP-300E/400E/501E(-01)用ストローク芯/材質ポリアセタール/ストローク(1mm)タイプ/5本入り | | | ¥1,000 |
| | | ACK-20006 | KP-701E(-01)用芯セット/ポリアセタール芯3本・フェルト芯3本・彫刻刀型ポリアセタールニブ2本・彫刻刀型フェルトニブ2本入り | | | ¥1,500 |
| | | FUZ-A010-03 | KP-130(-01)用標準芯/材質ポリアセタール/ノンストロークタイプ/5本入り | | | ¥1,000 |
| | | PSI-A024-BK-01 | KP-130(-01)用黒ボールペン芯/5本入り | | | ¥1,500 |
| ラバーグリップ | | ACK-30001 | KP-501E(-01)用/標準径/サイドスイッチ用穴有り/2本入り | | | ¥1,500 |
| | | ACK-30003 | KP-501E(-01)用/標準径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り | | | ¥1,500 |
| | | ACK-30002 | KP-501E(-01)用/太径/サイドスイッチ用穴無し/2本入り | | | ¥1,500 |
| オーバーレイシート | | ACK-10011 | PTK-440用/標準マットタイプ/1枚入り | | | ¥1,500 |
| | | ACK-10012 | PTK-440用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り | | | ¥1,500 |
| | | ACK-10021 | PTK-640用/標準マットタイプ/1枚入り | | | ¥2,000 |
| | | ACK-10022 | PTK-640用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り | | | ¥2,000 |
| | | ACK-10031 | PTK-840用/標準マットタイプ/1枚入り | | | ¥2,500 |
| | | ACK-10032 | PTK-840用/トレース用透明(透明)タイプ/1枚入り | | | ¥2,500 |
| | | ACK-10042 | PTK-1240用/標準トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り | | | ¥3,000 |
| | | ACK-10221 | PTK-540WL用/標準マットタイプ/1枚入り | | | ¥2,000 |
| | | ACK-10222 | PTK-540WL用/トレース用透明(マット)タイプ/1枚入り | | | ¥2,000 |
| 充電式リチウムイオン電池 | | ACK-40203 | PTK-540WL用 | | | ¥3,000 |

●Intuos4のスタイラスペン、マウスカーソルはIntuos、Intuos2、Intuos3では使用できません。
*Intuos4インクペンKP-130-01はCintiq 21UX(DTK-2100)でも使用可能ですが、ボールペン芯での使用は不適当です。

intuos4
professional pen tablet

ラインアップ／構成／価格

| 品名 | Intuos4 Small | Intuos4 Special Edition | Intuos4 Medium | Intuos4 Special Edition | Intuos4 Large | Intuos4 Extra Large | Intuos4 Wireless |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | Small | | Medium | | Large | Extra Large | — |
| 型番 | PTK-440/K0 | PTK-440/K2 | PTK-640/K0 | PTK-640/K2 | PTK-840/K0 | PTK-1240/K0 | PTK-540WL/K0 |
| JANコード | 4949268303330 | 4949268303613 | 4949268303354 | 4949268303620 | 4949268303378 | 4949268303385 | 4949268303569 |
| 構成 | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き<br>カラーペンリング・USB接続ケーブル<br>ドライバCD-ROM・マニュアル | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き・カラーペンリング<br>USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM<br>アプリケーションDVD-ROM・マニュアル | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き<br>カラーペンリング・USB接続ケーブル<br>ドライバCD-ROM・マニュアル | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き・カラーペンリング<br>USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM<br>アプリケーションDVD-ROM・マニュアル | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き<br>カラーペンリング・USB接続ケーブル<br>ドライバCD-ROM・マニュアル | タブレット本体<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き・ペンホルダー<br>カラーペンリング・USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM<br>マニュアル | タブレット本体（充電式リチウムイオン電池内蔵）<br>Intuos4グリップペン・太径ラバーグリップ<br>ペンスタンド・替え芯・芯抜き・ペンホルダー<br>カラーペンリング・USB接続ケーブル・ドライバCD-ROM<br>マニュアル |
| 付属ソフト | — | Adobe Photoshop Elements 8<br>Corel Painter Essentials 4<br>Corel Painter Sketch Pad | — | Adobe Photoshop Elements 8<br>Corel Painter Essentials 4<br>Corel Painter Sketch Pad | — | — | — |
| 標準価格（税別） | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン | オープン |

※Intuos4 Special Edition PTK-440/K2、PTK-640/K2は2010年4月下旬発売予定です。

仕様／対応システム

| | | PTK-440 | PTK-640 | PTK-840 | PTK-1240 | PTK-540WL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 読取方式 | | 電磁誘導方式（Electro Magnetic Resonance technology） | | | | 電磁誘導方式（Electro Magnetic Resonance technology） |
| 読取可能範囲 | | 157.5×98.4mm | 223.5×139.7mm | 325.1×203.2mm | 487.7×304.8mm | 203.2×127mm |
| 読取分解能 | | 最高0.005mm | | | | 最高0.005mm |
| 読取精度 | | ±0.25mm（ペン） | | | | ±0.25mm（ペン） |
| 読取速度 | | 最高200ポイント/秒 | | | | 最高200ポイント/秒（Bluetooth 2.1/2.0＋EDR/USB）<br>最高133ポイント/秒（Bluetooth＋EDR以外） |
| 読取可能高さ | | 10mm（ペン） | | | | 10mm（ペン） |
| 筆圧レベル | | 最高2048レベル*1 | | | | 最高2048レベル*1 |
| 傾き検出レベル | | 最高 ±60レベル | | | | 最高 ±60レベル |
| ファンクションキー数 | | 6 | 8 | | | 8 |
| ファンクションディスプレイ数 | | — | 有機ELディスプレイ×2 | | | 有機ELディスプレイ×2 |
| タッチホイール数 | | 静電容量方式×1 | | | | 静電容量方式×1 |
| ワイヤレス範囲 | | — | | | | 約10m*2 |
| ワイヤレス連続使用時間 | | — | | | | 8時間以上（ファンクションディスプレイ点灯時）<br>18時間以上（ファンクションディスプレイ消灯時） |
| 充電時間 | | — | | | | 6時間 |
| 電源電圧/消費電流 | | 5V/最大300mA | | | | 5V/最大500mA |
| 電源 | | USB | | | | 充電式リチウムイオン電池/USB |
| インタフェース準拠規格 | | USB | | | | Bluetooth 2.1＋EDR/USB |
| 使用環境 | | 温度：5～40℃　湿度：30～80%（結露なきこと） | | | | 温度：5～40℃　湿度：30～80%（結露なきこと） |
| 表面仕上げ | | （マット）オーバーレイシート | | | 透明（マット）オーバーレイシート | （マット）オーバーレイシート |
| 外形寸法（W×D×H） | | 約309×208×12mm | 約370×254×12mm | 約474×320×14mm | 約623×462×28mm | 約363×253×15mm |
| 質量 | | 約0.7kg | 約1kg | 約1.8kg | 約3.5kg | 約0.9kg |
| 対応システム | Windows | ■ USBポート標準装備*3のDOS/V機、NEC PC98-NX*4<br>■ Windows 7/Vista/XP(SP2以降)（64ビット版を含む） | | | | ■ Bluetooth 1.2以上を装備*5、あるいはUSBポート標準装備*3のDOS/V機、NEC PC98-NX*4<br>■ Windows 7/Vista/XP(SP2以降)（64ビット版を含む） |
| | Macintosh | ■ USBポートを標準装備*3しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh<br>■ Mac OS X 10.4.8以降 | | | | ■ Bluetooth 1.2以上を装備*5、あるいはUSBポートを標準装備*3しPowerPC G4以上あるいはIntelプロセッサを搭載したMacintosh<br>■ Mac OS X 10.4.8以降 |

付属ソフト（Intuos4 Special Editionに付属）

**使いやすさとバイタリティな作品作りを両立する画像編集ソフト**

Adobe Photoshop Elements 8

| | |
|---|---|
| 対応システム | ■2GHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ<br>■Windows 7/Vista/XP(SP2/3) |
| | ■Intelマルチコアプロセッサを搭載したMacintosh<br>■Mac OS X 10.4.11～10.5.8または10.6 |

**画材の表現を忠実に再現！ 多彩なブラシとテクスチャを備えるペイントソフト**

Corel Painter Essentials 4

| | |
|---|---|
| 対応システム | ■Pentium III 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ<br>■Windows 7*/Vista*/XP（最新のSP適用）*32ビット版にのみ対応。 |
| | ■PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMacintosh<br>■Mac OS X 10.6/10.5/10.4（最新の更新適用） |

**豊富なブラシと使いやすいパレット、描画スペース！アイデアを直感的にスケッチするためのペイントソフト**

Corel Painter Sketch Pad

| | |
|---|---|
| 対応システム | ■Pentium 4 700MHz以上のプロセッサを搭載したコンピュータ<br>■Windows 7/Vista/XP（最新のSP適用） |
| | ■PowerPC G4 700MHz以上またはIntelプロセッサを搭載したMacintosh<br>■Mac OS X 10.5/10.4（最新の更新適用）*<br>*Mac OS X 10.6での動作に関しては、コーレルのホームページでご確認ください。 |

GOOD DESIGN 2009-2010

*1 Windowsの場合、2048レベル筆圧機能は、これに対応したアプリケーションソフトでのみ有効です。ドライバの筆圧機能の初期設定は1024レベルで、2048レベル筆圧機能対応アプリケーションソフトで使用する場合、ドライバの設定変更が必要です。Mac OS Xの場合、アプリケーションソフトは自動的に2048レベル筆圧機能に対応します。対応ソフトについては、ホームページをご参照ください。*2 ワイヤレス範囲は使用環境によって異なります。電子レンジやコードレス電話、ワイヤレスネットワーク機器など電波障害を発生する可能性がある機器の近くではワイヤレス範囲が狭くなる可能性があります。*3 最大300mAあるいは500mA（Intuos4 Wireless）の電流を消費しますので、コンピュータに標準装備されたUSBポートに接続してご使用ください。*4 タブレット機能を内蔵したコンピュータでの動作は保証していません。*5 Bluetooth機能を内蔵していないコンピュータの場合、Bluetoothアダプタが別途必要です。

※ 改良のため予告なしに仕様の一部を変更することがあります。
※ 本カタログの写真は印刷により実際の色とは多少異なることがあります。
※ 本カタログ記載の商品の価格には消費税は含まれていません。



Cintiq 21UX NEW
interactive pen display

プロの想いを、ダイレクトに叶える、
比類なき液晶ペンタブレット。

21.3型大画面と
Intuos4テクノロジを統合した、
新生「Cintiq 21UX」、登場。